

Методика видеокомпьютерной психодиагностики (ВПК по А.Н. Анушвили)

Нашим отделом применяется методика видеокомпьютерной психодиагностики в ходе экспериментальной работы для определения психофизического состояния спортсменов. Данная методика основана на запатентованном методе диагностики и коррекции психофизического состояния человека на основе волновых процессов в полушариях его головного мозга» ([патентная заявка № 61614536 от 23](#) марта 2012г.). В результате диагностики исследуемый «попадает» в один из 63 психотипов, 49 обычных психотипов и 14 сверхтипов – 7 сверх устойчивых и 7 сверхимпульсивных (рисунок 1).



Рисунок 1 - Фото спортсмена (сверху), «жизненный» левый портрет (снизу слева) и «духовный» правый портрет (снизу справа)

Психотип по Анушвили определяется на основе доминирования одного из полушарий и когерентности (согласованности) между полушариями. В данном исследовании даётся психологическая и профессиональная характеристика спортсмена, согласно его психотипу. Также, выдается заключение, основанное на динамике изменения психотипа до и после эксперимента с учетом сложности перехода из одного психотипа в другой (рисунок 2).

| | | | | | | | | |
|--|----------------|---|----------------|---------------|----------------|----------------|---|--|
| Логические сверхустойчивые Великие деятели | | Сверхустойчивые S Великие мыслители и великие деятели | | | | | Интуитивные сверхустойчивые Великие мыслители | |
| Когерентность очень высокая | | | | | | | | |
| Сангвиники (LS) | L80S90 H=75 | L70S90 H=80 | L60S90 H=85 | LIS90 H=90 | I60S90 H=85 | I70S90 H=80 | I80S90 H=75 | Флегматики (IS) |
| ЛОГИЧЕСКИЕ УСТОЙЧИВЫЕ | L80S80 H=65 | L70S80 H=70 | L60S80 H=75 | LIS80 H=80 | I60S80 H=75 | I70S80 H=70 | I80S80 H=65 | ИНТУИТИВНЫЕ УСТОЙЧИВЫЕ |
| Тактики | L80S70 H=60 | L70S70 H=60 | L60S70 H=65 | LIS70 H=70 | I60S70 H=65 | I70S70 H=60 | I80S70 H=60 | Стратеги |
| | L80S60 H=55 | L70S60 H=55 | L60S60 H=55 | LIS60 H=60 | I60S60 H=55 | I70S60 H=55 | I80S60 H=55 | |
| ЛОГИЧЕСКИЕ L Доминирование левого полушария | L80SD H=50 | L70SD H=50 | L60SD H=50 | LISD H=50 | I60SD H=50 | I70SD H=50 | I80SD H=50 | I ИНТУИТИВНЫЕ Доминирование правого полушария |
| | L80D60 H=45 | L70D60 H=45 | L60D60 H=45 | LID60 H=40 | I60D60 H=45 | I70D60 H=45 | I80D60 H=45 | |
| Холерики (LD) | L80D70 H=40 | L70D70 H=40 | L60D70 H=35 | LID70 H=30 | I60D70 H=35 | I70D70 H=40 | I80D70 H=40 | Меланхолики (ID) |
| ЛОГИЧЕСКИЕ ИМПУЛЬСИВНЫЕ | L80D80 H=35 | L70D80 H=30 | L60D80 H=25 | LID80 H=20 | I60D80 H=25 | I70D80 H=30 | I80D80 H=35 | ИНТУИТИВНЫЕ ИМПУЛЬСИВНЫЕ |
| Исполнители | L80D90 H=25 | L70D90 H=20 | L60D90 H=15 | LID90 H=10 | I60D90 H=15 | I70D90 H=20 | I80D90 H=25 | Фантазеры |
| Логические сверхимпульсивные Великие исполнители или Великие разрушители | | Когерентность очень низкая | | | | | Интуитивные сверхимпульсивные Великие фантазеры или Великие саморазрушители | |
| Сверхимпульсивные D Великие фантазеры и исполнители или Великие разрушители и саморазрушители | | | | | | | | |

Рисунок 2- Таблица с расположением 49 обычных психотипов и 14 сверхтипов




Рисунок 3 - 3D-изображение таблицы психотипов